

MATECOR EXPRESS

Erbicida selettivo
Granuli Idrodispersibili
 Meccanismo d'azione: HRAC C1

MATECOR EXPRESS - Registrazione del Ministero della Salute n° 16095 del 22/06/18

Composizione su 100 g:

Metribuzin puro	g 70
Coformulanti q.b. a	g 100

Partita n.

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.

C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
 E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)

Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimenti di produzione:

Laboratorios SIRGA S.A.

C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia – Spagna)

JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL Co., Ltd.

North Area of DongshaChem-Zone, Zhangjiagang, Jiangsu, 215600 (China)

Distribuito da:

Agrowin Biosciences S.r.l., Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo – tel. 0331 440977**Chemia S.p.A.** - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE) Tel. 0532 848477**Itaca S.r.l.** - Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo – tel. 035 0296981**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO:** H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P391 Raccogliere la fuoriuscita.**PREVENZIONE:** P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 – Proteggere gli occhi e il viso.**REAZIONE:** P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.**P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.****CONSERVAZIONE:** P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P405 Conservare sotto chiave.**SMALTIMENTO:** P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**Taglie:** 30g, 40g, 60g, 80g, 100g (1 sacchetto da 100g), 250g (1 sacchetto da 250g), 100g, 150g, 200g, 250g, 300g, 400g, 500g (2 sacchetti da 250g), 500g (1 sacchetto da 500g), 500g (5 sacchetti da 100g), 500g, 800g, 1Kg (2 sacchetti da 500g), 1Kg (4 sacchetti da 250g), 1Kg (10 sacchetti da 100g), 1Kg, 5Kg (50 sacchetti da 100g), 5Kg (20 sacchetti da 250g)**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Negli impieghi su patata in post-emergenza, su pomodoro in post-trapianto e su cereali, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali. Negli impieghi su patata in pre-emergenza e su pomodoro in pre-trapianto, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri utilizzando ugelli in grado di abbattere la deriva di almeno il 40%. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.

Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).

Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

MATECOR EXPRESS è un erbicida selettivo in granuli idrodispersibili che agisce sia per assorbimento radicale che fogliare; è particolarmente efficace nei confronti di Cencio molle (*Abutilon theophrastis*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Chenopodio (*Chenopodium spp.*), Convolvolo (*Convolvulus arvensis*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Ruchetta selvatica (*Diplotaxis spp.*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Festuca (*Festuca rubra*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Lioietto (*Lolium spp.*), Camomilla selvatica (*Matricaria chamomilla*), Fienarola (*Poa spp.*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Setaria (*Setaria spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), *Sisymbrium rucinatus*, Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO**PATATA:**

- Interventi di pre-emergenza: 0,4 kg/ha. Utilizzare MATECOR EXPRESS sui terreni non sciolti e di medio impasto, evitandone l'applicazione sui terreni sabbiosi. Sui terreni fortemente argillosi e ricchi di sostanza organica è possibile aumentare la dose fino a 0,75 kg/ha

- Interventi di post-emergenza: 0,3 kg/ha. Non applicare il prodotto sui terreni sabbiosi.

Impiegare un volume di acqua di 400-700 l/ha.

Il prodotto si è dimostrato ben tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Hulmada, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

POMODORO:

- Trattamenti di pre-trapianto: 0,4 kg/ha, intervenendo sul terreno già preparato, senza interrare il prodotto.

- Interventi di post-emergenza e post-trapianto: 0,4 kg/ha, intervenendo dopo il diradamento o quando la coltura ha superato la crisi del trapianto, comunque non prima che le piantine abbiano differenziato 8-9 foglie (che generalmente corrisponde con l'inizio della fioritura)

Sui terreni fortemente argillosi e ricchi di sostanza organica è possibile aumentare la dose fino a 0,75 kg/ha.

Impiegare un volume di acqua di 400-700 l/ha

FRUMENTO e ORZO

- Interventi di pre-emergenza: 0,1 kg/ha. Impiegare un volume di acqua di 300-400 l/ha.

- Interventi di post-emergenza dallo stadio delle 3 foglie fino alla fine dell'accettimento: 0,1 kg/ha. Impiegare un volume di acqua di 300-400 l/ha.

Su tutte le colture, effettuare massimo 1 trattamento per ciclo colturale**COMPATIBILITÀ**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto su pomodoro coltivato in serra o sotto tunnel e nei terreni sabbiosi o molto ricchi di limo. Non impiegare il prodotto in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi:

a) qualora si impieghi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha, in quanto la coltura risulterebbe più sensibile nel caso di repentini abbassamenti di temperatura

b) sui terreni che possono formare la "crosta" al momento dell'emergenza delle piantine

Per le applicazioni di post-emergenza e post-trapianto su pomodoro attenersi alle seguenti norme:

a) in caso di necessità, anticipare l'irrigazione della coltura di almeno 7 giorni prima del trattamento diserbante

b) non impiegare il prodotto su colture sofferenti per siccità, sbalzi termici, ristagni di acqua, ecc.

c) eventuali sarchiature o fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere effettuate almeno 5-10 giorni prima del trattamento.

Non impiegare MATECOR EXPRESS su varietà di patata Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al Metribuzin

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA PATATA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA****OPERARE IN ASSENZA DI VENTO****DA NON VENDERSI SFUSO****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

MATECOR EXPRESS

Erbicida selettivo
Granuli Idrodispersibili
Meccanismo d'azione: HRAC C1

MATECOR EXPRESS - Registrazione del Ministero della Salute n° 16095 del 22/06/18

Composizione su 100 g:

Metribuzin puro	g 70
Coformulanti q.b. a	g 100

Partita n.

Taglie: 30g, 40g, 60g, 80g,
100g (1 sacchetto da 100g)

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.

C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimenti di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A.

C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia – Spagna)
JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL Co., Ltd.

North Area of DongshaChem-Zone, Zhangjiagang, Jiangsu, 215600 (China)

Distribuito da:

Agrowin Biosciences S.r.l. - Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo – tel. 0331 440977

Chemia S.p.A - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE) Tel. 0532 848477

Itaca S.r.l. – Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo – tel. 035 0296981

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P391 Raccogliere la fuoriuscita.

PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 – Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P405 Conservare sotto chiave.

SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**